



SANDE S.A.



SERIE YALESTAR

TECLE MANUAL CADENA C/LIMITADOR

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Limitador de Sobrecarga** que NO permite que una carga mayor a la capacidad del tecle sea levantada.
- **Puede ser montado** en carros manuales y mecánicos.
- **Engranajes mecanizados** en acero endurecido.
- **El sistema de freno y los rodillos** para guiar la cadena están especialmente protegidos contra la corrosión.
- **Gancho** con cierre de seguridad.



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES
FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS McKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Largo cadena (m)
1/2	YSL-0.5C3	1	3
1	YSL-1C3	1	3
1	YSL-1C5	1	5
2	YSL-2C3	2	3
2	YSL-2C5	2	5
3	YSL-3C3	2	3
3	YSL-5C3	2	5
5	VS5-C3	2	3



LIMITADOR DE SOBRECARGA



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS McKINNON CORPORATION






SANDE S.A.




MEDIDAS MODELO YALESTAR

Capacidad	YSL 500	YSL 1,000	YSL 2,000	YSL 3,000	YSL 5,000
A, mm	111	133	133	145	164
B, mm	112	150	174	180	253
C, mm	300	350	440	550	603
D, mm	35	35.5	45.5	50	64
K, mm	30	33	35.5	48	50



Modelos 0,5t / 1t / 2t



Modelos 3t / 5t



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

