

DISCO TRASLAPADO CONVENCIONAL



DESCRIPCIÓN

Discos traslapados (Flap Disc) 4 1/2" y 7" para acero, diseñados para desbaste, lijado y terminación en una sola operación. Fabricados con láminas abrasivas de alto rendimiento, ofrecen excelente remoción de material, larga vida útil y un acabado uniforme en aceros al carbono y aleados. Existen diferentes granos para dar diferentes terminaciones.

Grano 40, 60, 80 y 120.

Diámetro	4.5" - 7"
Diámetro Agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Grano	Zirconio-Alúmina (ZA)
Máxima Velocidad	13.300 - 8.600 rpm
Peso	100 g - 220 g



FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Traslapado Convencional

GLFA4.5

Grano 40 - 60 - 80 - 120
4.5 - 115 mm 13.300 rmp
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte, desbaste y traslape. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación con menor generación de calor.

Granulometrías disponibles

- Grueso: 40
- Medio: 60 / 80
- Fino: 120

Aplicaciones

Terminaciones en acero

www.sande.cl

600 600 0 900

FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Traslapado Convencional

GLFA7

Grano 40 - 60 - 80 - 120
7" - 180 mm 8.500 rmp
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte, desbaste y traslape. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación con menor generación de calor.

Granulometrías disponibles

- Grueso: 40
- Medio: 60 / 80
- Fino: 120

Aplicaciones

Terminaciones en acero

www.sande.cl

600 600 0 900