

Sierra de sable

JR3070CT

1.510 W • 0 – 2.800 min⁻¹ • 32 mm

Robusta sierra de sable con acción pendular de tres etapas y sistema antivibratorio

Una sierra de sable profesional con AVT (tecnología antivibratoria) para el corte sin chispas de metales y trabajos de demolición. Un eficiente motor de 1.510 W, longitud de carrera de 32 mm y velocidad de carrera de 0 a 2.800 min⁻¹ con control continuo desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1510 W
Golpes por minuto (SPM)	0 - 2800 min ⁻¹
Longitud de la carrera	32 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	4,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	485 x 99 x 181 mm
Nivel de vibración, corte de tableros	9,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- El gatillo de velocidad variable permite al operario ajustar la velocidad en función de los materiales o la aplicación
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381061322

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821621-3
Maletín PVC



B-05038
Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-05044
Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-05153
Sierra de sable 203 x 1,0 mm



Accesorios opcionales

821621-3
Maletín PVC



B-05038
Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-05038-2
Sierra de sable 132 / 152 x 0,9 mm.



B-05044
Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-05044-2
Sierra de sable 132 / 152 x 0,9 mm



B-05153
Sierra de sable 203 x 1,0 mm



B-05153-2
Sierra de sable Express 203 x 1,0 mm



B-05153-25
Sierra de sable Express 203 x 1,0 mm



B-05175
Sierra de sable 152 x 1,25 mm



B-10394
Sierra de sable 305 x 1,5 mm



B-10403
Sierra de sable 455 x 1,5 mm



B-20395
Sierra de sable 100 x 0,9 mm



B-20404
Sierra de sable 100 x 0,9 mm



B-20410
Sierra de sable 100 x 0,9 mm



B-20426
Sierra de sable 100 x 0,9 mm



B-31843
Sierra de sable 152 x 0,9 mm



B-31859
Sierra de sable 225 x 0,9 mm



B-44432
Estuche de sierras de sable (6 pcs)



B-44448
Estuche de sierras de sable (6 pcs)



B-55572
Sierra de sable 152 x 1,25 mm



B-55588
Sierra de sable 228 x 1,25 mm



B-55594
Sierra de sable 305 x 1,25 mm



P-04874
Sierra de sable 100 x 0,9 mm



P-04896
Sierra de sable 100 x 0,9 mm



P-04955
Sierra de sable 150 x 0,9 mm



P-05038
Sierra de sable 90 x 1,3 mm



P-05044
Sierra de sable 150 x 1,3 mm



P-05050
Sierra de sable 300 x 1,3 mm



Accesorios opcionales

P-05066

Sierra de sable 400 x 1,3 mm

P-45680

Sierra de sable 150 x 0,9 mm

P-45705

Sierra de sable 150 x 0,9 mm

P-45727

Sierra de sable 280 x 0,9 mm

P-47008

Sierra de sable 200 x 0,9 mm

P-47064

Sierra de sable 150 x 1,25 mm

P-47092

Sierra de sable 225 x 1,27 mm

P-47117

Sierra de sable 240 x 1,4 mm

P-47173

Sierra de sable 200 x 1,0 mm

P-47195

Sierra de sable 225 x 1,27 mm

P-81290

Estuche de sierra de sable, 30 pcs

P-05088

Sierra de sable 150 x 1,5 mm

P-45696

Sierra de sable 200 x 0,9 mm

P-45711

Sierra de sable 200 x 0,9 mm

P-46997

Sierra de sable 150 x 0,9 mm

P-47014

Sierra de sable 150 x 0,9 mm

P-47086

Sierra de sable 150 x 1,3 mm

P-47101

Sierra de sable 150 x 1,27 mm

P-47123

Sierra de sable 240 x 1,2 mm

P-47189

Sierra de sable 150 x 1,27 mm

P-81278

Estuche de sierra de sable, 27 pcs

OTROS

Despiece

